Sökande:	
Kontaktperson:	
sökandes referens:	

sändarplats						sändare/cell																		
namn	kommun namn	SWEREF99 TM		RT90 +2,5GON V		namn	teknik				Antenn		uteffekt EIRP (W)		Frekvensband								
		x	y	x	y		2G	3G	4G	5G	höjd m.ö.m.	Riktning grader	kontrollkanal	total	450	700	800	900	1800	2100	2300	2600	3500

sändarplats						sändare/cell																	
namn	kommun namn	SWEREF99 TM		RT90 +2,5GON V		namn	teknik				Antenn		uteffekt EIRP (W)		Frekvensband								
		x	y	x	y		2G	3G	4G	5G	höjd m.ö.m.	Riktning grader	kontrollkanal	total	450	700	800	900	1800	2100	2300	2600	3500

sändarplats						sändare/cell																	
namn	kommun namn	SWEREF99 TM		RT90 +2,5GON V		namn	teknik				Antenn		uteffekt EIRP (W)		Frekvensband								
		x	y	x	y		2G	3G	4G	5G	höjd m.ö.m.	Riktning grader	kontrollkanal	total	450	700	800	900	1800	2100	2300	2600	3500

sändarplats						sändare/cell																	
namn	kommun namn	SWEREF99 TM		RT90 +2,5GON V		namn	teknik				Antenn		uteffekt EIRP (W)		Frekvensband								
		x	y	x	y		2G	3G	4G	5G	höjd m.ö.m.	Riktning grader	kontrollkanal	total	450	700	800	900	1800	2100	2300	2600	3500

sändarplats						sändare/cell																	
namn	kommun namn	SWEREF99 TM		RT90 +2,5GON V		namn	teknik				Antenn		uteffekt EIRP (W)		Frekvensband								
		x	y	x	y		2G	3G	4G	5G	höjd m.ö.m.	Riktning grader	kontrollkanal	total	450	700	800	900	1800	2100	2300	2600	3500

sändarplats						sändare/cell																	
namn	kommun namn	SWEREF99 TM		RT90 +2,5GON V		namn	teknik				Antenn		uteffekt EIRP (W)		Frekvensband								
		x	y	x	y		2G	3G	4G	5G	höjd m.ö.m.	Riktning grader	kontrollkanal	total	450	700	800	900	1800	2100	2300	2600	3500

sändarplats						sändare/cell																	
namn	kommun namn	SWEREF99 TM		RT90 +2,5GON V		namn	teknik				Antenn		uteffekt EIRP (W)		Frekvensband								
		x	y	x	y		2G	3G	4G	5G	höjd m.ö.m.	Riktning grader	kontrollkanal	total	450	700	800	900	1800	2100	2300	2600	3500