



Sändlista

Huvudexemplar

Ink. 2006 -12- 19

Nr. *22 620:1962/06*Utg.
Er beteckningErt tjänsteställe, handläggare
SJV Tillsyn Avd dir Anders Lundgren

Ert datum

Vårt tjänsteställe, handläggare
Folke Borgh 0171-15 79 13, folke.borgh@mil.se
Sture Nordgren, 0171-15 74 15, sture.nordgren@mil.se

Vårt föregående datum

Vår föregående beteckning

**F 7 Såtenäs Flottiljflygplats. Redovisning av förslag till buller-
dämpande åtgärder Etapp 2 i bostäder för permanent bruk**

(två bilagor)

Regeringen meddelade 2006-06-14 slutligt beslut med villkor för bullerisolering av bostäder och skol- och vårdlokaler vid F 7 Såtenäs Flottiljflygplats. Försvarsmakten inger härmed enligt utredning med förslag till vilka bostäder för permanent bruk som skall komma ifråga för bullerdämpande åtgärder.

Försvarsmakten avser återkomma beträffande behov av bullerdämpande åtgärder för skolundervisnings- och vårdlokaler.

BAKGRUND

Villkoret (villkorspunkt "b") i beslutet innebär i följande:

Allmänna förutsättningar

Åtgärderna behöver inte vidtas om kostnaderna för att minska bullernivån inomhus är oskäligen i förhållande till bostadens eller lokalens standard och värde.

Regeringen överlåter åt tillsynsmyndigheten att, efter förslag från Försvarsmakten, bestämma vilka bostäder samt skolundervisnings- och vårdlokaler som skall ljudisoleras.

Beräkning av ljudnivåer skall ske med tillämpning av den beräkningsmodell för flygbuller som på regeringens uppdrag har fastställts av Försvarsmakten och Luftfartverket, i samråd med Naturvårdsverket, genom beslut den 26 februari 1998, med förekommande revideringar.

Åtgärderna skall utformas i samråd med fastighetsägaren. Vid meningsskiljaktighet mellan försvarsmakten och ägaren till en bostad eller skolundervisnings och vårdlokal om åtgärdernas omfattning skall den tvistiga frågan hänskjutas till tillsynsmyndigheten för avgörande.

Bostäder för permanentboende

Bullerbegränsande åtgärder skall vidtas i bostäder för permanentboende, vilka vid normala start- och landningsförfaranden med militära jetflygplan, utsätts för beräknade momentana ljudnivåer utomhus om 90 dB(A) och däröver vid fler än 450 tillfällen per år. Målet för åtgärderna skall vara en beräknad ljudnivå inomhus som inte överstiger 55 dB(A). Skyldigheten gäller inte bostäder som omfattas av det krav att vidta bullerbegränsande åtgärder som föreskrivits i villkorspunkt 7, första stycket, i regeringens beslut den 16 juli 1998.

De bullerbegränsande åtgärderna skall vara utförda senast den 31 december 2008.

Skolundervisnings- och vårdlokaler

Bullerbegränsande åtgärder skall också vidtas i skolundervisnings- och vårdlokaler vilka utsätts för momentala ljudnivåer utomhus om 85 dB(A) och däröver vid fler än 450 tillfällen per år. Målet för åtgärderna skall vara en beräknad ljudnivå inomhus som inte överstiger 55 dB(A).

De bullerbegränsande åtgärderna skall vara utförda senast den 31 december 2008.

BEDÖMNINGSGRUNDER

Försvarsmakten vill särskilt anmäla följande bedömningar som utgjort grunden för vilka bostäder som kommer i fråga för åtgärder.

Enligt beslutet avses bostäder för *permanent boende*. Sådana byggnader är enligt Försvarsmaktens uppfattning de som är taxerade som bostäder och där någon boende varit och är mantalsskriven sedan den 31 december 1999, allt enligt tillgängliga registeruppgifter. Det måste således vara fråga om bostäder som entydigt faktiskt är avsedda för och används permanent. I några fall synes registeruppgifterna vara oklara, varför en närmare kontakt med berörd fastighetsägare behövs. Försvarsmakten återkommer med kompletterade uppgifter i dessa fall.

Beräkningarna av ljudnivåerna för den militära flygverksamheten bygger på av F 7 redovisade flygvägar med minst 450 flygrörelser/år. Redovisade ljudnivåkurvor är en sammanlagring av nivåer vid start och landning med normala förfaranden.

Avgränsningen av det berörda området redovisas som en linje med bredden 1 dB, varvid byggnader, som till någon del berörs av linjen, tagits med i förteckningen över sådana byggnader som föreslås till åtgärder. Däremot ingår normalt inte byggnader som är belägna strax utanför linjen utan att de berörs av denna.

Försvarsmakten
Miljöprövningsenheten


Folke Borgh

Bilagor

- 1 Regeringsbeslut 2006-06-14
2. WSP Akustik TR2002-196 R02. Utredning om bullerdämpande åtgärder inom utomhusnivån 90 dB(A) omkring F7 Såtenäs flygplats, för att uppnå inomhusnivån 55 dB(A).

Sändlista

Generalläkaren, 107 85 STOCKHOLM (5 exemplar)

Som orientering

HKV Dp Infraprod

F 7, 530 32 SÅTENÄS

FORTV, Stallmästargården, 530 32 SÅTENÄS

WSP Akustik, Box 92 093, 120 07 Stockholm (Bengt Simonsson)

WSP Arkitektur Nya Stadens torg 6, 531 31 Lidköping

Bullerkommittén, c/o Kent-Olof Olsson, Tunvägen 20, 530 30 TUN

Inom S1

Miljöprövningsenheten (Sture Nordgren)

Ärendet

Arkivet (endast missiv)